

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

EDICTE

En data 29 de desembre de 2014 l'Ajuntament ha resolt el següent:

2.1 Reciclatges Penedès SL Expd. 346/2013

Identificació de l'expedient

Expedient 346/2013 de llicència ambiental de l'activitat de planta de reciclatge i valorització de residus de la construcció demolició classificada dins l'annex II amb el codi 10.7

ANTECEDENTS

1. Els Srs. Cristina Pérez Corral i Àngel Marcè Gallofre amb DNI 44981458J i 39646420D (respectivament), en nom i representació de l'empresa RECICLATGES PENEDÈS SL amb NIF B-43848142, va sol·licitar, en data 14 de març de 2013 número de registre d'entrada 769 la llicència ambiental per a l'activitat de planta de reciclatge i valorització de residus de construcció i demolició que s'ha d'ubicar a la parcel·la 113 (resultant de la unió parcel·lària de les parcel·les 77, 82 i 83) del polígon 4 amb referència cadastral 43139A004001130000HH d'aquest municipi.

2. Amb la sol·licitud no va estar presentada tota la documentació necessària d'acord amb l'article 39.2 de la LPCCA, i no va ser completada fins el 3 de febrer de 2014.

3. Un cop obtinguda tota la documentació, l'ajuntament va sol·licitar els informes preceptius en matèria de gestió de residus i de prevenció i seguretat en matèria d'incendis. Aquests van ser rebuts en dates 28 d'abril de 2014 i 8 d'abril de 2014, respectivament.

4. En el tràmit d'informació pública i veïnal s'han presentat les al·legacions que consten a l'expedient:

Francesc Xavier Hill Montaner, Marta Marsó Garcia, Jaume Hill Ota, Roser Montaner Edo, Santiago Anton Alcorissa, Joana Moya Rabasa. Registre d'entrada núm. 1996 de data 30 de juliol de 2014. Demanen es denegui la llicència ambiental sol·licitada per l'empresa RECICLATGES PENEDÈS i s'arxivi petició d'acord amb les Sentències del TSJC de data 28 de desembre de 2010 i de data 13 de desembre de 2012, així com que s'ordeni la immediata aturada de l'activitat.

Les quals han estat informades.

5. L'Oficina Tècnica Ambiental Comarcal, en data 20 d'octubre de 2014 ha emès l'informe integrat corresponent.

6. En data 24/10/2014 s'ha notificat la Proposta de resolució provisional a les parts interessades, a l'OTAC i a la resta d'organismes que hagin informat de l'expedient i s'han formulat les al·legacions següents:

El 10 de novembre de 2014, registre d'entrada 2932, presenta el Sr. Francesc Hill Montaner, com a representant dels veïns: Marta Marsó Garcia, Jaume Hill Ota, Roser Montaner Edo, Santiago Antón Alcorisa i Joana Moya Rabasa, al·legacions consistents en l'aportació a l'expedient d'una còpia d'una denúncia presentada pels al·legants davant del Fiscal de Medi Ambient de Tarragona.

Per tot això,

RESOLC:

1. **Desestimar les al·legacions** formulades al tractar-se de l'aportació d'una còpia de denúncia fonamentada en els motius ja resolts en els informes jurídics i tècnics continguts en el present

l'expedient, i notificats als al·legants en la fase de proposta de resolució provisional de la llicència. Per la qual cosa, ens remetem als citats informes en resposta a les actuals al·legacions.

2.- Atorgar la llicència ambiental a l'empresa RECICLATGES PENEDÈS SL amb NIF B-43848142, per a l'activitat de planta de reciclatge i valorització de residus de construcció i demolició que s'ubicarà al polígon 4 del parcel·la 113 (resultant de la unió parcel·lària de les parcel·les 77, 82 i 83) amb referència cadastral 43139A004001130000HH d'aquest municipi, subjecte al compliment de les següents prescripcions tècniques:

Condicions i Prescripcions Tècniques

2.1.1 Condicions genèriques

- L'establiment i les seves instal·lacions s'hauran d'ajustar a les condicions indicades en el projecte tècnic i la resta de la documentació presentada en la tramitació de l'expedient. En cap cas podrà haver equips addicionals d'altres serveis finals que no estiguin contemplats al projecte i documentació presentada.
- L'activitat es desenvoluparà estrictament en la superfície assenyalada en el projecte tècnic i la documentació que l'acompanya.
- La instal·lació elèctrica haurà de complir el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, així com les Instruccions Tècniques que li siguin d'aplicació. En els controls inicial i periòdics s'acreditarà la legalització de la instal·lació elèctrica i el compliment de la normativa d'aplicació.

2.1.2 Condicions específiques referents a la contaminació acústica

- Els sorolls i vibracions provocats pel desenvolupament de l'activitat no provocaran molèsties als ocupants dels edificis propers. En tot cas, es complirà la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos i l'assenyalat en les ordenances municipals i en la normativa que sigui d'aplicació.

2.1.3 Condicions específiques referents a la contaminació atmosfèrica

- Es prendran les mesures preventives i correctores necessàries per tal de minimitzar les emissions difuses que es produeixen com a conseqüència del procés de l'establiment.

2.1.4 Condicions específiques per a la gestió de residus

2.1.4.1 L'activitat de gestió de residus correspon a:

-valorització de runes i altres residus de la construcció mitjançant triatge, classificació i reciclatge per a l'obtenció d'àrid reciclat (operació R5, d'acord amb l'annex de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats).

-Aquesta instal·lació resta subjecte a les determinacions del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció i al Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.

- L'activitat de la planta de valorització tindrà un àmbit d'acceptació de residus admissibles que abasti com a mínim tota la comarca del Baix Penedès.

- La capacitat de recuperació i d'emmagatzematge de residus és:

Residus a valoritzar	Capacitat de gestió anual	Capacitat d'emmagatzem atge de residus abans de ser tractats
Ceràmica, maons, teules i materials de construcció(després del procés de cocció) (101208)	55.977 tones/any	2.066 m ³
Materials compostos per ciment (101311)		
Residus de formigó i llots de formigó (101314)		
Formigó (CER 170101)		
Maons (170102)		
Teules i materials ceràmics (170103)		
Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics NP (170107)		
Mescles bituminoses NP (170302)		
Terra i pedres NP(170504)		
Balast de vies fèrries (170508)		
Minerals (191209)		
Terres i pedres (200202)		

- L'emmagatzematge de residus s'ha de limitar exclusivament a les zones indicades en el projecte. L'alçada dels acopis de runes destinades al reciclatge no podrà ser superior a 3-4 metres.
- La superfície (1.200 m²) de descàrrega i d'emmagatzematge de runes pendents de triatge i valorització ha d'estar impermeabilitzada o pavimentada per evitar qualsevol contaminació al sòl. Els pendents d'aquesta superfície conduiran les aigües cap a una arqueta de registre, previ a la seva evacuació. La funció d'aquesta arqueta serà, si s'escau, la de permetre prendre mostres de les aigües que entren en contacte amb la runa.
- L'explosor de la planta de reciclatge ha de portar a terme un procés de tria i separació de tots aquells materials no reciclables o no admissibles amb l'objectiu d'assegurar així una millor qualitat del producte reciclat final.

Cal preveure una plataforma d'errors destinada a l'emmagatzematge de tots aquells materials

recuperables (no reciclables in situ) i/o no admissibles. En cap cas s'admetran activitats de tria per part de persones alienes a la instal·lació. En aquesta zona de tria es col·locaran contenidors per emmagatzemar-hi els materials separats (fustes., plàstics, ferros, residus no admissibles, etc.) i aquesta presentarà un aspecte ordenat. Els contenidors estaran sempre ubicats dins el recinte de la planta autoritzada.

Els materials que es separin s'han de gestionar a través de gestors degudament autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya i d'acord amb el Decret 93/1999, sobre procediments de gestió de residus.

- Els residus perillosos s'han d'emmagatzemar en zona pavimentada i sota cobert.
- L'empresa RECICLATGES PENEDÈS, SL amb caràcter d'explotador de la instal·lació de reciclatge de runes ha de mantenir ordenat en tot moment la zona pròxima a la planta i neta pel que fa a fraccions volàtils generades per l'activitat d'aquesta.
- La planta de reciclatge ha de disposar necessàriament d'un electroimant per a la recuperació d'elements fèrrics.
- Cal garantir l'adequació del producte obtingut als usos previstos d'acord amb la normativa de qualitat d'àrids vigent.
- En matèria de residus l'activitat es desenvoluparà seguint els mètodes i processos establerts en la documentació presentada, excepte en aquelles aspectes que queden modificats per aquest informe.
- RECICLATGES PENEDÈS, SL, resta obligada a posar en coneixement de l'Agència de Residus de Catalunya qualsevol canvi sofert a la titularitat i condicions en l'exercici de la seva activitat.

CONTROLS

S'haurà de trametre còpia degudament segellada de les verificacions a l'Agència de Residus de Catalunya.

Control inicial i periòdic

En general s'hauran de comprovar els aspectes del projecte i les condicions de la Resolució que fan referència als residus, i en particular s'hauran d'efectuar les següents comprovacions:

- Adequació de les instal·lacions (equips, processos, límits establiment, ...) a les indicades en el projecte autoritzat.
- Que el tipus i quantitats de residus que es recepcionen són els indicats en l'autorització.
- Comprovar que els residus recepcionats i els residus produïts es gestionen d'acord amb el Decret 93/1999, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control.
- Que les zones d'emmagatzematge i les quantitats emmagatzemades de residus recepcionats, s'adeqüen a les indicades a l'autorització.
- Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus recepcionat i produïts, són les previstes i estan en bon estat d'ús.
- El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge i de tractament de residus.
- Disponibilitat i correcta utilització del llibre de registre d'entrades i sortides de residus.
- Vigència de l'assegurança de responsabilitat civil que inclou la protecció per danys accidentals al medi ambient i a les persones.
- Que el nom de la persona encarregada de l'activitat de gestió de residus, està comunicat a l'Administració.

OBLIGACIONS COM A GESTOR DE RESIDUS

D'acord amb l'article 24 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol reguladora dels residus, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de residus, i l'article 7 del Decret 115/94, de 6 d'abril, regulador del registre general de gestors de residus de Catalunya:

- L'empresa RECICLATGES PENEDÈS, SL, ha d'elaborar un llibre de registre, en el qual s'indiqui l'evolució i incidències durant l'explotació, el productor o origen, i la quantitat dels residus recuperats a la planta, així com els residus no aprofitables o produïts en les seves instal·lacions especificant tipus, quantitat i destinació. Cal presentar davant l'Agència de Residus de Catalunya el model de llibre de registre.

Anualment s'ha de trametre a l'Agència de Residus de Catalunya un resum de les entrades de residus d'acord amb el format que l'Agència de Residus de Catalunya indiqui.

- L'empresa ha d'acreditar davant de l'Agència de Residus de Catalunya que té contractada una assegurança de responsabilitat civil que garanteixi una cobertura mínima de cent setanta cinc mil euros(175.000€) únicament i exclusivament per cobrir la responsabilitat civil derivada dels danys accidentals al medi ambient que es puguin ocasionar per l'exercici de l'activitat.

Anualment s'ha de presentar a l'Agència de Residus de Catalunya el rebut corresponent al pagament de la pòlissa de responsabilitat civil o un document que acrediti la seva vigència.

- L'empresa ha de tenir dipositada una fiança per un import total de quaranta tres mil set cents vint-i-sis euros (43.726 euros), als efectes de garantir el compliment de les obligacions adquirides en relació amb el desenvolupament de l'activitat autoritzada.

Aquest import s'ha d'actualitzar anualment en funció del que estableixi la normativa sectorial d'aplicació en la matèria.

La devolució de la fiança requereix la presentació davant de l'Agència de Residus de Catalunya, primer, d'una declaració oficial prèvia del titular de l'autorització conforme renuncia a seguir exercint la seva activitat de gestió de residus, i segon, de l'emissió d'un dictamen d'una entitat ambiental de control en el qual es certifiqui el sanejament de la instal·lació i zona de treball.

- L'empresa ha de nomenar una persona responsable de la gestió de la planta.

INSCRIPCIÓ AL REGISTRE GENERAL DE GESTORS DE RESIDUS

L'agència de Residus de Catalunya efectuarà la inscripció al Registre general de gestors de residus quan hagi efectuat, amb caràcter favorable, el control inicial i s'acreditin les condicions i obligacions que ha de complir l'empresa com a gestor de residus.

2.1.5 Condicions específiques referents als abocaments d'aigües residuals

- Per a la realització d'abocaments a les instal·lacions de sanejament mitjançant vehicles cisterna (mètode indicat en la documentació examinada) caldrà que, sens perjudici dels permisos exigibles de conformitat amb la legislació sectorial aplicable, la persona posseïdora obtingui un permís especial atorgat pel Consell Comarcal del Baix Penedès que haurà d'ésser entregat per l'interessat al cap de planta de la instal·lació indicada en el permís especial.
- Només s'autoritzarà l'abocament, sempre i quan el productor sigui del Sistema de Sanejament de la comarca del Baix Penedès, en els següents casos:

a) Les aigües residuals generades que provinguin de fosses sèptiques d'usuaris domèstics i d'usuaris no domèstics, l'activitat dels quals generi aigües residuals domèstiques, i que estiguin situats a més de 100 m. de la xarxa de clavegueram.

b) Les aigües residuals de neteges del sistema públic de sanejament.

c) Les aigües residuals de neteges o desembossos de xarxes internes d'habitatges particulars o blocs d'habitatges i d'usuaris no domèstics, l'activitat dels quals generi aigües residuals domèstiques.

Aquest establiment podrà, prèvia obtenció del permís especial indicat, aportar les aigües residuals de la fossa sèptica a l'EDAR de Sant Jaume dels Domenys (Cornudella), però no de la bassa de lixiviats, les quals haurà de gestionar a través d'un gestor autoritzat.

- El permís d'abocament serà per a un abocament puntual o per a un abocament periòdic amb validesa màxima de tres mesos.
- D'acord amb la documentació examinada no es preveu abocaments a llera pública, els quals requeririen d'autorització prèvia per part de l'Agència Catalana de l'Aigua.

2.1.6 Condicions específiques referents a la prevenció d'incendis forestals

- L'establiment complirà amb totes les condicions, obligacions i comprovacions que s'estableixen a l'Informe de Informe del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural d'1 d'abril de 2014:
 - Assegurar l'existència d'una franja exterior de protecció de vint-i-cinc metres d'amplada al voltant de l'edificació, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida, que compleixi les característiques establertes al Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
 - Elaborar, si s'escau, un Pla d'autoprotecció (PAU) contra incendis forestals que s'ha d'incorporar al pla d'actuació municipal, d'acord amb el Pla de protecció civil d'emergències per a incendis forestals a Catalunya (Pla INFOCAT), segons el que s'estableix a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i al Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.
 - Disposar d'una xarxa d'hidrants homologats per a l'extinció d'incendis que compleixi les característiques establertes al Decret 123/2005 esmentat.
 - Mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada, tant els interns com els d'accés, i les cunetes.
 - Caldria que la pantalla vegetal del tancament perimetral es realitzi amb espècies que tinguin un baix nivell d'inflamabilitat.

2.1.7 Condicions urbanístiques

- El camí d'accés s'ha d'incloure dins de l'àmbit de l'activitat, de la mateixa manera que està inclòs en el Pla Especial.
- La fossa sèptica, caldrà que tingui sistema de depuració autònom.
- Caldrà fer comprovacions per part de l'Ajuntament per verificar que l'activitat no s'estén en cap cas fora de l'àmbit d'actuació definit.

2.2 Règim de Control

L'establiment haurà d'efectuar el corresponent control inicial de caràcter mediambiental en la posada en marxa de les instal·lacions i inici de l'activitat, i els controls posteriors de caràcter periòdic cada sis anys. Els controls hauran de ser realitzats per una entitat col·laboradora de l'Administració degudament acreditada.

Seràn objecte del **control inicial i periòdic** totes les prescripcions que estableixi la llicència ambiental.

3. **L'activitat resta sotmesa a un control ambiental inicial** previ a la posada en funcionament i a controls ambientals periòdics posteriors, a efectuar per una entitat col·laboradora de l'Administració ambiental, per garantir-ne l'adequació permanent a les determinacions ambientals legals i a les determinacions fixades específicament en aquesta resolució.

4. **Notificar aquesta Resolució** a les persones interessades i als òrgans del departament de medi ambient que han emès informes preceptius, així com publicar-la al Butlletí oficial de la Província i incorporar-la a la base de dades telemàtica de llicències ambientals.

5. Si es vol impugnar aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes des a comptar des del dia següent de la seva notificació.

S'aprova per unanimitat dels assistents a la Junta de Govern Local.

Sant Jaume dels Domenys, 30 de desembre de 2014

L'alcalde
AJUNTAMENT
SANT JAUME DELS DOMENYS

Magí Pallarès Morgades

